



Kofinanziert von der
Europäischen Union

Energiemaßnahmen in herausfordernden Zeiten

07.10.2026

Energie- und Umweltagentur des Landes NÖ

Geringinvestive Energie-Maßnahmen

Energiesparen = Kostensparen

Energie sparen in Gemeinden: Erfolgsgeschichten aus Niederösterreich

„Viele Gemeinden in Niederösterreich setzen bereits erfolgreich Maßnahmen zur Energieeinsparung um. Ob Photovoltaik, Energiegemeinschaften oder effiziente Gebäudesanierungen – diese Beispiele zeigen, wie Klimaziele erreicht und gleichzeitig Kosten eingespart werden können. Holen Sie sich Ideen und Impulse für Ihre eigene Gemeinde.“

[Energie sparen in Gemeinden: Erfolgsgeschichten aus Niederösterreich | eNu](#)



Kofinanziert von der
Europäischen Union

Energiesparen = Kostensparen

Kriterien für die Auswahl der Projekte

- Aktuell und umgesetzt
- Geringe Investitionen und/oder rasche Amortisationen
- Konkrete Zahlen
- Einsparung von Energie, Kosten und/oder Ressourcen
- Klimaschutzmaßnahmen
- Umsetzung durch eine Gemeinde
- Multiplizierbarkeit
- Innovationsgehalt



Kofinanziert von der
Europäischen Union

Energiesparen = Kostensparen

Unterschiedliche Kategorien:

- Gebäude und Anlagen
- PV, Speicher, Energiegemeinschaften
- Bürgerbeteiligungen
- Mobilität



Kofinanziert von der
Europäischen Union

Energiesparen = Kostensparen

Energieeffizienz im Kindergarten Böheimkirchen

Kategorien: Gebäude, Energieeffizienz

Kindergarten Böheimkirchen

Ausgangslage

Kindergarten Aufeldstraße II

- 2009 eröffnet
- 4 Gruppen

Energieversorgung

- Beheizung mit Pelletsanlage
- 12 m² großen thermischen Solaranlage beheizt
- Zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung

Stromverbrauch vorher 23.800 kWh/a (18,3 kWh/m²a)



© Marktgemeinde Böheimkirchen



Kofinanziert von der
Europäischen Union

Kindergarten Böhheimkirchen

Beratung mit Ergebnissen:

- Kostenlose Stromeffizienzberatung
- Analyse Smartmeter Daten
- Datenrecherche der Energiebuchhaltung
- Identifizierung der Lüftungsanlage als „Verursacher“ für hohen Stromverbrauch
- Ungünstig eingestelltes Zeitprogramm (Lüftung lief nahezu durchgehend)
- Hohe Leistungsspitzen

Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
14.Aug	15.Aug	16.Aug	17.Aug	18.Aug	19.Aug	20.Aug	21.Aug	22.Aug	23.Aug	24.Aug	25.Aug	26.Aug	27.Aug	28.Aug	29.Aug	30.Aug	31.Aug	01.Sep	02.Sep	03.Sep	14.Aug	15.Aug	16.Aug	17.Aug	18.Aug	19.Aug	20.Aug
0.40	0.43	0.43	0.43	0.43	0.41	0.41	0.53	0.42	0.41	0.37	0.37	0.40	0.37	0.42	0.45	0.46	0.41	0.41	0.36	0.37	0.46	0.43	0.43	0.43	0.45	0.41	
0.33	0.03	0.36	0.36	0.36	0.46	0.4	0.30	0.36	0.06	0.05	0.04	0.40	0.39	0.32	0.06	1.00	0.32	0.37	0.40	0.57	0.40	0.39	0.36	0.36	0.40	0.57	
2.16	2.19	2.15	2.19	2.23	0.50	0.58	2.26	2.23	2.13	2.13	2.18	0.39	0.34	2.14	2.09	2.16	2.15	2.14	2.14	0.42	0.40	0.39	0.36	0.36	0.40	0.57	
2.21	2.16	2.15	2.21	2.22	0.42	0.41	2.20	2.20	2.09	2.13	2.09	0.39	0.39	2.05	2.16	2.19	2.19	2.11	0.34	0.31	0.34	0.31	0.34	0.31	0.34	0.31	
2.20	2.14	2.22	2.17	2.14	0.47	0.41	2.13	2.22	2.13	2.10	2.08	0.35	0.41	2.12	2.06	2.23	2.17	1.93	0.38	0.44	0.38	0.38	0.38	0.44	0.38	0.44	
2.13	2.22	2.11	2.14	2.23	0.48	0.55	2.26	2.17	2.08	2.09	2.10	0.42	0.33	2.08	2.07	2.12	2.11	2.12	0.41	0.40	0.41	0.40	0.41	0.40	0.41	0.40	
2.25	2.11	2.15	2.16	2.16	0.48	0.51	2.16	2.23	2.16	2.13	2.04	0.38	0.37	2.07	2.00	2.17	2.14	2.06	0.44	0.38	0.44	0.38	0.44	0.38	0.44	0.38	
2.15	2.18	2.18	2.15	2.14	0.49	0.41	2.19	2.20	2.14	2.12	2.09	0.39	0.39	2.16	2.12	2.19	2.22	2.04	0.39	0.41	0.39	0.41	0.39	0.41	0.39	0.41	
3.50	2.19	2.43	2.62	2.19	0.47	0.41	2.58	2.33	2.22	2.29	2.67	0.42	0.37	2.08	2.10	2.18	2.10	2.63	0.41	0.33	0.41	0.33	0.41	0.33	0.41	0.33	
4.20	2.14	4.01	4.83	4.11	0.31	0.34	2.32	2.15	2.65	2.70	4.36	0.48	0.43	3.38	5.34	4.71	5.62	4.60	0.48	0.41	0.48	0.41	0.48	0.41	0.48	0.41	
4.54	2.23	3.78	4.34	4.35	2.23	2.24	2.81	3.26	3.23	3.18	5.23	0.62	0.68	5.83	5.42	5.85	5.72	6.06	0.65	0.61	0.65	0.61	0.65	0.61	0.65	0.61	
5.39	2.17	3.87	5.04	5.06	2.15	2.2	3.08	3.79	3.36	4.68	5.32	0.72	0.71	5.93	6.27	6.53	6.86	4.72	0.76	0.74	0.76	0.74	0.76	0.74	0.76	0.74	
5.56	2.18	5.00	7.01	5.03	2.20	2.18	3.48	3.83	3.31	3.73	5.24	0.71	0.74	6.46	6.55	6.87	6.87	7.54	0.66	0.61	0.66	0.61	0.66	0.61	0.66	0.61	
5.93	2.26	5.05	7.64	5.00	2.11	2.24	4.00	3.86	4.38	4.45	5.46	0.68	0.64	7.14	7.06	7.53	7.59	7.44	0.66	0.61	0.66	0.61	0.66	0.61	0.66	0.61	
6.32	2.16	4.41	5.68	5.06	2.12	2.11	4.08	4.65	7.47	3.52	5.79	0.70	0.73	7.54	7.24	7.88	7.59	7.55	0.76	0.71	0.76	0.71	0.76	0.71	0.76	0.71	
5.90	2.21	3.61	7.36	5.08	2.20	2.21	3.60	3.98	7.28	3.58	5.31	0.73	0.74	7.14	7.63	8.18	7.58	7.20	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	
5.31	2.27	3.51	7.35	5.14	2.17	2.21	3.70	3.94	7.10	4.01	5.79	0.73	0.64	7.06	6.32	7.74	7.36	6.32	0.75	0.64	0.75	0.64	0.75	0.64	0.75	0.64	
5.80	2.16	3.08	7.32	5.08	2.21	2.18	3.33	3.86	7.85	3.38	5.20	0.73	0.72	6.37	7.86	8.15	7.11	6.36	0.72	0.74	0.72	0.74	0.72	0.74	0.72	0.74	
6.05	2.20	3.20	7.48	4.39	2.20	2.21	3.51	3.56	8.38	3.24	5.38	0.66	0.63	7.20	7.65	8.82	6.62	7.00	0.66	0.61	0.66	0.61	0.66	0.61	0.66	0.61	
5.27	2.19	3.12	7.25	4.53	2.13	2.24	3.11	3.65	8.08	3.20	4.72	0.75	0.63	6.34	8.09	7.62	5.17	5.12	0.77	0.71	0.77	0.71	0.77	0.71	0.77	0.71	
5.38	2.19	3.25	7.45	2.72	2.21	2.22	2.76	3.50	7.27	3.27	4.53	0.70	0.73	6.70	7.62	7.18	4.52	3.74	0.63	0.74	0.63	0.74	0.63	0.74	0.63	0.74	
2.30	2.23	3.43	7.21	2.69	2.24	2.21	3.36	2.88	7.54	3.19	4.76	0.61	0.74	5.37	7.62	7.64	3.28	4.04	0.80	0.76	0.80	0.76	0.80	0.76	0.80	0.76	
4.70	2.32	3.12	7.04	2.81	2.25	2.21	3.16	2.98	7.72	3.72	4.72	0.70	0.84	5.12	7.53	8.58	3.55	4.14	0.83	0.77	0.83	0.77	0.83	0.77	0.83	0.77	
3.14	2.50	4.30	4.37	3.14	2.36	2.31	3.00	3.34	7.03	3.33	4.14	0.68	0.85	4.46	7.18	8.56	3.22	3.53	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	
3.00	2.23	3.35	3.21	3.28	2.26	2.21	3.26	2.93	6.64	2.60	3.32	0.64	0.73	4.34	7.69	7.33	3.19	3.31	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
2.77	2.33	3.81	2.82	3.34	2.27	2.27	3.35	2.93	7.20	2.70	3.90	0.73	0.86	4.35	7.34	8.15	3.42	3.50	0.80	0.70	0.80	0.70	0.80	0.70	0.80	0.70	
3.02	2.31	4.36	2.63	2.34	2.33	2.3	4.88	3.80	6.33	2.74	4.43	0.73	0.80	4.57	7.68	8.00	3.22	3.36	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	
2.85	2.23	3.07	2.82	2.18	2.25	2.3	3.30	3.45	5.62	2.64	4.29	0.70	0.66	4.33	7.87	7.34	3.29	3.75	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	
3.05	2.42	3.50	2.76	3.12	2.32	2.34	5.27	4.33	5.24	2.61	3.34	0.71	0.78	4.66	7.81	5.87	3.48	3.48	0.78	0.77	0.78	0.77	0.78	0.77	0.78	0.77	
3.84	2.27	3.02	4.21	3.12	1.80	1.79	3.20	6.03	4.78	2.68	3.80	0.56	0.59	4.78	7.56	5.72	3.67	5.82	0.72	0.77	0.72	0.77	0.72	0.77	0.72	0.77	
4.07	2.54	3.18	5.09	3.02	0.52	0.41	3.20	3.72	4.30	2.64	4.07	0.44	0.34	4.20	6.86	4.63	3.34	5.46	0.45	0.37	0.45	0.37	0.45	0.37	0.45	0.37	
3.82	2.42	3.28	5.82	3.30	0.53	0.6	3.45	3.68	5.09	3.86	3.35	0.39	0.39	5.20	6.54	4.92	3.16	6.62	0.50	0.42	0.50	0.42	0.50	0.42	0.50	0.42	
3.74	2.27	3.33	5.30	3.30	0.56	0.6	4.32	3.67	5.11	4.37	3.35	0.43	0.40	4.43	6.32	4.35	2.63	5.35	0.48	0.41	0.48	0.41	0.48	0.41	0.48	0.41	
3.84	2.37	3.67	4.79	4.26	0.52	0.51	4.78	3.80	5.48	4.78	4.68	0.52	0.36	4.55	7.82	6.50	3.36	6.32	0.43	0.34	0.43	0.34	0.43	0.34	0.43	0.34	
4.32	2.34	5.30	4.72	5.01	0.66	0.64	5.34	3.68	6.87	3.16	4.54	0.43	0.63	5.39	7.55	5.74	4.38	5.38	0.37	0.41	0.37	0.41	0.37	0.41	0.37	0.41	
4.63	2.33	4.47	3.53	3.30	0.49	0.59	3.42	3.91	5.16	4.13	6.00	0.40	0.68	3.34	6.23	8.25	4.09	4.77	0.46	0.44	0.46	0.44	0.46	0.44	0.46	0.44	
4.43	2.50	4.71	2.47	3.11	0.56	0.53	2.39	4.42	7.32	3.20	4.65	0.57	0.81	4.35	6.74	6.24	5.04	4.56	0.46	0.44	0.46	0.44	0.46	0.44	0.46	0.44	
2.38	1.84	3.35	2.34	3.46	0.62	0.61	2.35	3.27	4.43	2.38	3.80	0.50	0.65	2.13	4.58	4.31	1.88	3.68	0.56	0.57	0.56	0.57	0.56	0.57	0.56	0.57	
1.93	0.88	2.33	2.00	2.43	0.52	0.51	1.16	1.34	1.74	1.87	2.30	0.48	0.64	0.68	2.22	2.35	0.89	2.60	0.44	0.37	0.44	0.37	0.44	0.37	0.44	0.37	
1.92	0.83	1.92	3.06	1.32	0.60	0.51	1.15	1.17	2.10	0.73	2.04	0.54	0.62	0.71	2.15	3.12	1.07	2.50	0.51	0.34	0.51	0.34	0.51	0.34	0.51	0.34	
1.66	0.94	2.32	2.76	1.24	0.57	0.61	1.04	1.93	1.14	0.91	2.82	0.48	0.52	0.30	2.26	2.76	0.90	4.02	0.54	0.41	0.54	0.41	0.54	0.41	0.54	0.41	
1.67	0.88	3.11	2.34	2.54	0.52	0.44	1.11	1.48	1.21	0.96	3.85	0.46	0.36	0.32	2.71	2.65	0.80	2.85	0.47	0.33	0.47	0.33	0.47	0.33	0.47	0.33	
1.70	0.81	2.62	3.58	0.34	0.62	0.5	1.09	2.06	1.11	0.95	1.73	0.47	0.41	0.30	3.06	2.66	0.95	2.78	0.53	0.41	0.53	0.41	0.53	0.41	0.53	0.41	
1.51	0.91	2.25	1.55	0.57	0.53	0.41	0.95	2.27	2.14	0.90	0.76	0.44	0.38	0.70	2.45	2.60	0.95	0.90	0.43	0.47	0.43	0.47	0.43	0.47	0.43	0.47	
1.61	0.78	3.01	1.72	0.84	0.52	0.41	1.06	0.93	2.47	0.90	0.74	0.43	0.37	1.73	2.45	2.60	0.95	0.90	0.52	0.38	0.52	0.38	0.52	0.38	0.52	0.38	

Kindergarten Böheimkirchen

Umgesetzte Maßnahmen:

Schrittweise Anpassung an Nutzungszeiten

- gute Dokumentation möglich
- Wochenenden und Randzeiten

Gezielte Abflachung der Leistungsspitzen



© Marktgemeinde Böheimkirchen



Kofinanziert von der
Europäischen Union

Kindergarten Böheimkirchen

Daten und Fakten:

- Kosten 0 €
- 23.800 kWh/a Stromverbrauch vorher (18,3 kWh/m²a)
- 20.200 kWh/a Stromverbrauch nachher (15,5 kWh/m²a)

- 3.500 kWh/a Senkung Stromverbrauch
- **etwa 900 € Ersparnis Strom pro Jahr**
- Sofortige Amortisation



Kofinanziert von der
Europäischen Union

Kindergarten Böheimkirchen

Artikel auf Website: [Mit Energiebuchhaltung einfach Stromkosten senken | eNu](#)

Fact Sheet: [Fact-Sheet Strom sparen KiGa Böheimkirchen](#)

Passendes eNu Angebot:

Beratungsangebot Stromeffizienz <https://www.energie-noe.at/stromeffizienz>



Kofinanziert von der
Europäischen Union

Stromeffizienz



Serviceoffensive zur Reduzierung der Stromkosten für Gemeinden

Durch eine Analyse der kommunalen Objekte aus der Energiebuchhaltung und Smart Meter Daten werden gemeinsam mit der Gemeinde die größten Potenziale eruiert.

Unser Angebot:

- Analyse Energiebuchhaltung oder Stromrechnung, Herstellen Smart Meter Zugang
- Analysen Smart Meter Daten (15 Minuten Werte)
- Aussagen zu PV und Stromspeicher, Lastverschiebung
- Potenzialanalyse Stromcheck (EBNÖ) für potenzielle Gebäude und Anlagen
- Weiterführendes Strommonitoring und Analysen mit Drittanbieter (optional)
- Halbjähriges Beratungsgespräch zur Erfolgskontrolle

Kosten: kostenlos, Angebot richtet sich an EBH- Vorbildgemeinden, ZAUT Gemeinden

Weitere Infos: www.energie-noe.at/gemeinde-stromeffizienz

Kontakt: serviceoffensive-gemeinde@enu.at

1. Ansprechperson: Leopold Schwarz

Energiesparen = Kostensparen

Sportplatz Kirchberg/Wagram

Kategorien: PV, Speicher, Freizeiteinrichtungen

Sportplatz Kirchberg/Wagram

Ausgangslage und Zielsetzung:

- USC Kirchberg am Wagram-Altenwörth
- Neues Vereinsgebäude (2019)
- Energieverbrauch für Strom, Luftwärmepumpe, Flutlichtanlage, Bewässerung
- ca. 60.000 kWh/Jahr Strombedarf
- ca. 18.000 € /Jahr Energiekosten

Zielsetzung:

- Betriebskosten senken
- Energieversorgung nachhaltiger gestalten



© Marktgemeinde Kirchberg/Wagram



Kofinanziert von der
Europäischen Union

Sportplatz Kirchberg/Wagram

Umgesetzte Maßnahmen:

- 20 kWp Photovoltaikanlage
- 25 kWh Stromspeicher
- Energieerzeugung: ca. 15.000 kWh/Jahr
- 97 % direkt vor Ort genutzt
- 25% Deckung des Strombedarfs
- 36.000 € Gesamtinvestition
- Finanzierung mit Bürgerbeteiligung „Sonnenkraftwerk“
- 45 Beteiligungsbausteine



© eNu, Otepka



Kofinanziert von der
Europäischen Union

Sportplatz Kirchberg/Wagram

Ergebnisse:

- Jährliche Energiekosten von ca. 18.000 € auf 13.500 € pro Jahr gesenkt
- ca. 4.500 € jährliche Einsparung
- 36.000 € Gesamtinvestition
- Amortisation nach rund 4,7 Jahren
- 112.000 € Ersparnis über 25 Jahre
- Auszeichnung Innovationspreis der NÖ Speicherliga 2026



© eNu, Otepka

Tipp der Gemeinde: „Frühzeitig engagierte Partner einbinden: Die Initiative der KEM Wagram, des Vereines und aktiver Gemeindevertreterinnen und -vertreter waren entscheidend für die erfolgreiche Umsetzung..“



Kofinanziert von der
Europäischen Union

Sportplatz Kirchberg/Wagram

Artikel auf Website: [Energiezukunft am Sportplatz | eNu](#)

Fact Sheet: [Fact-Sheet PV-BürgerInnenbeteiligung Kirchberg Wagram](#)

Passendes eNu Angebot:

Beratungsangebot Bürgerbeteiligung: [Bürgerbeteiligungen | Energie in Niederösterreich](#)



Kofinanziert von der
Europäischen Union

Sonnenkraftwerk Gemeinde



**PV Bürgerbeteiligung mit Kommunikationspaket für Gemeinden
neu mit Speicher – Beteiligung**

Unser Angebot:

Modulares Unterstützungspaket für PV-Bürgerbeteiligung, Speicher-Beteiligung:

- Aufbauend auf die Gemeindeberatung PV+Stomspeicher
- **Beratung zur Finanzierung** von PV+/oder Speicher-Anlagen über **Bürgerbeteiligung**
- **Sorglospaket** mit Vertragsvorlagen, Bewerbungsfolder, Abendveranstaltung, Gebäudeplakette

Kosten: kostenloses Beratungsangebot, Sorglospaket auf Anfrage

Weitere Infos: www.energie-noe.at/buergerbeteiligungen

Kontakt: sonnenkraftwerk@enu.at

1. Ansprechperson: Christoph Schwarz

Energiesparen = Kostensparen

Sonnenstrom für das Parkbad Waidhofen/Ybbs

Kategorien: PV, Speicher, Energiegemeinschaften, Freizeiteinrichtungen

Parkbad Waidhofen/Ybbs

Ausgangslage und Zielsetzung:

- Parkbad & Eishalle in direkter Nachbarschaft getrennt durch Landesstraße
- Parkbad: hoher Strombedarf
~130.000 kWh/Jahr - reiner Sommerbetrieb
- Dach der Eishalle bislang ungenutzt

Zielsetzung:

- Effizientere Nutzung vorhandener kommunaler Flächen
- Ausbau der Eigenversorgung mit erneuerbarer Energie
- Effizienter Betrieb des Freibades und damit langfristige Sicherung des Freibads



© Eva Otepka



Kofinanziert von der
Europäischen Union

Parkbad Waidhofen/Ybbs

Umgesetzte Maßnahmen:

- Errichtung PV Anlage am Dach der Eishalle mit 168kWp
- Direktleitung zur Versorgung des gegenüberliegenden Parkbads
- Intelligente Steuerung aller Pumpen, der Beheizung und Wasseraufbereitung
(System Loxone) zur optimalen Nutzung des eigenen PV-Stroms
- Einspeisung von Überschussstrom in die Bürger EG

Zusatznutzen:

- Beckenwasser wird im Winter nicht entleert, sondern zur Kühlung der Eismaschine verwendet



© Stadtgemeinde Waidhofen/Ybbs



Kofinanziert von der
Europäischen Union

Parkbad Waidhofen/Ybbs

Ergebnisse:


- 130.000 kWh/a Stromverbrauch Freibad

Vorher:

- 130.000 kWh/a externer Strombezug (Netz, EG)

Nachher:

- 26.000 kWh/a externer Strombezug (Netz, EG)
- 104.000 kWh/a Eigenabdeckung nachher



Kofinanziert von der
Europäischen Union

Parkbad Waidhofen/Ybbs

Daten und Fakten:

- 119.000 Gesamtkosten des Projektes
- abzügl. KIP Mittel, Bundesförderung PV, SBZ
- 38.000 € Investition für die Gemeinde
- Senkung der Stromkosten von 30.000 auf 6.000 €/a
- Amortisation nach 1,6 Jahren

Tipp der Gemeinde:

- *Gute Einsparungen durch Eigenleistungen*
- *Durch Verlegung des Strom Gebäudeanschlusses auf die andere Straßenseite konnten teure Grabungs-/Asphaltierungsarbeiten für die Querung der Landesstraße vermieden werden*



Kofinanziert von der
Europäischen Union

Parkbad Waidhofen/Ybbs

Artikel auf Website: [Parkbad neu gedacht: Energie sparen mit System | eNu](#)

Fact Sheet: [Fact-Sheet PV Parkbad Waidhofen Ybbs](#)

Passendes eNu Angebot:

Beratungsangebot PV und Speicher <https://www.energie-noe.at/pv-und-speicher>



Kofinanziert von der
Europäischen Union

Gemeindeberatung PV & Stromspeicher



Beratungsoffensive zu einer effizienten, nachhaltigen und wirtschaftlich optimierten Energienutzung

Basierend auf einer Analyse des Stromverbrauchs (15 Minuten Werte) sowie Energieerzeugung ihrer Gemeinde wird ein Grobkonzept erstellt, das hilft Energie effizienter zu nutzen und Kosten zu reduzieren.

Unser Angebot - Grobanalyse:

- Bewertung von gemeindeeigenen Flächen für PV-Anlagen
- Wirtschaftliche Analyse von Speicherstandorten
- Beratung zur Gründung einer neuer Energiegemeinschaft bzw. verbesserte Performance einer bestehenden EEG
- Weiterführende Beratungen (Feinanalyse Ökomanagementberatung, Förderungen, Finanzierung durch Bürgerbeteiligung)

Kosten: kostenlos; Angebot richtet sich an Gemeinden mit Energiebuchhaltung; Klimakompass

Weitere Infos: www.energie-noe.at

Kontakt: photovoltaik@enu.at

1. Ansprechperson: Andreas Bauer